

Отже, надання домедичної допомоги поліцейськими в багатьох випадках є критично важливою для збереження життя та здоров'я людей і тому вважається однією з пріоритетних задач у їх діяльності. Термінові втручання можуть бути необхідні для надання першої допомоги при нещасних випадках, серцевих нападах, інсультах, травмах та інших невідкладних станах, тощо.

#### **Список використаних джерел:**

1. Черняховський В.Й., Котляр Н.В., Кириченко І.Г. Основи домедичної підготовки. Одеса, Видавничий дім «Гельветика». 2021.155с.
2. Підручник домедична допомога: за загальною редакцією доктора медичних наук професора В.В. Стеблюка, К. 2018.231с.
3. Жидецький В.Ц. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести та відповіді : Навч. посіб. К.: Основа, 2003. 124 с.
4. Западнюк Б.В., Крейдич С.А. Невідкладна медична допомога: Посібник. К: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. 185 с.
5. Чуприна О.В., Грищак Т.В., Долинна О.В. Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна підготовка: Навч. посіб. К.: Вид.-во «ПАЛИВОДА А.В.», 2006. 216 с.
6. Про екстрену медичну допомогу. Закон України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17#Text>.
7. Pakulova Tetiana, Bidniak Hanna. Stopping critical bleeding by workers without medical education. Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2022. Special Issue № 1. С. 66-72.

**Ганна БІДНЯК,**  
доцент кафедри криміналістики  
та домедичної підготовки  
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ,  
кандидат юридичних наук, доцент  
**Влада СМОЛЯР,**  
здобувач вищої освіти  
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ

## **ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ВИПАДКУ МАСОВНОЇ КРОВОТЕЧІ У НЕМОВЛЯТИ**

Немовлята є дуже вразливою групою пацієнтів, які можуть швидко втратити значну кількість крові через низький рівень гемоглобіну та обмежену ємність кровоносної системи. Масивна кровотеча у немовляти є надзвичайною ситуацією, яка може загрожувати життю дитини, тому важливо знати особливості надання домедичної допомоги в такому випадку.

Для успішного лікування масивної кровотечі у немовляти необхідно знати, як визначити джерело кровотечі, правильно застосувати тиск на пошкоджену ділянку та використовувати ефективні засоби гемостазу. Причинами масивної кровотечі у немовляти можуть бути різні фактори, такі як травма, порушення кровотворення, розриви судин тощо. У такій ситуації швидка та правильна домедична допомога може врятувати життя дитини [1]. Користуючись відомими алгоритмами MARHE, HABCDE або CABCDE перевіряються місця масивних кровотеч, навіть якщо відразу не видно жодної з перелічених ознак щоб виключити їх наявність. Звертаємо увагу на ділянки ший, пахв, паху, верхніх та нижніх кінцівок [6].

Для дорослих застосовують турнікети-джгути у разі масивних кровотеч, для зупинки кровотечі у немовлят категорично зобороняється використання такої техніки. Турнікет може пошкодити нерви та судини. Турнікет створює тиск на тканини та структури, що перебувають під ним, що може привести до пошкодження нервів та судин, особливо у вразливих місцях, таких як кисті чи ступні ніг. У немовлят та дітей цей ризик може бути ще більшим, оскільки їхні кінцівки менші та більш вразливі [4].

Турнікет може привести до ішемії. Ішемія – це стан, коли кров не потрапляє в тканини, що може привести до їхньої некрозу. Застосування турнікета на тривалий час може привести до ішемії у дітей, що може спричинити серйозні ушкодження тканин та органів [5].

Одним із основних кроків у наданні домедичної допомоги у випадку масивної кровотечі у немовляти є зупинка кровотечі. Це може бути досягнуто за допомогою тиску на місце кровотечі або застосування тампонади. Для цього можна використовувати стерильні газові тампони або будь-які інші матеріали, що можуть забезпечити достатній тиск на судину [2].

Для початку, важливо визначити джерело кровотечі. Якщо кровотеча виникає з пуповини, необхідно перетягнути її спеціальними пуповинними затисками або стерильною стрічкою. У випадку кровотечі з носа або рота, потрібно накласти холод на зону, звідки йде кров. Якщо кровотеча виникає з рані, необхідно зупинити кровотік, застосувавши тиск на ділянку поранення. Для зупинки кровотіку можна використовувати спеціальні засоби гемостазу, наприклад, гемостатичні порошки або пов'язки. Важливо правильно вибрати засіб гемостазу, враховуючи характер і розмір рані, а також вік та стан дитини [3].

Однак, варто мати на увазі, що у випадку масивної кровотечі у немовляти, крововтрата може бути швидкою, тому важливо діяти швидко та рішуче. Крім того, необхідно викликати швидку медичну допомогу якомога швидше, щоб забезпечити професійне та якісне лікування немовляти. Окрім того, для попередження масивної кровотечі у немовляти варто звернути увагу на дотримання правил безпеки. Для цього необхідно виключити можливість травмування дитини, забезпечити безпечні умови у приміщені та використовувати безпечні іграшки та предмети.

### **Список використаних джерел:**

1. American Red Cross. (2019). Pediatric First Aid/CPR/AED. URL: <https://www.redcross.org/take-a-class/classes/pediatric-first-aid-cpr-aed/09300514.html>.
2. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Bleeding Control Basics. URL: <https://www.cdc.gov/bleedingcontrol/index.html>.
3. National Institutes of Health. (2021). First Aid: Bleeding. URL: <https://medlineplus.gov/ency/article/000039.htm>.
4. «Why tourniquets are a bad idea for children», The Hospital for Sick Children. URL: <https://www.sickkids.ca/en/news/archive/2018/why-tourniquets-are-a-bad-idea-for-children>.
5. «Tourniquet Use in Children», Canadian Paediatric Society. URL: <https://www.cps.ca/en/documents/position/tourniquet-use-in-children>.
6. Pakulova Tetiana, Bidniak Hanna. Stopping critical bleeding by workers without medical education. Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2022. Special Issue № 1. C. 66-72.

**Маргарита МАКСИМОВА,**  
викладач кафедри адміністративного права,  
процесу та адміністративної діяльності  
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ  
**Дар'я МІЗЕВИЧ,**  
здобувач вищої освіти  
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ

## **ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ**

У процесі здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення необхідно дотримуватися загальних прав людини і громадянина. Значення збереження прав людини і громадянина є актуальною проблемою існування сучасного українського суспільства, оскільки в результаті багатьох катастроф двадцятого сторіччя, відбулася певна переорієнтація політики стосовно людини і громадянина. І це безпосередньо вплинуло не лише на глобальний розвиток уявлення про права людини і громадянина, але і місце таких прав в правовій системі України. Сьогодні, такі права забезпечується великою кількістю національних систем законодавства та міжнародним правом.

Такий стан речей відображає важливість людини і громадянина у розрізі існування світової спільноти. І тому, права людини і громадянина мають бути належно забезпеченими у правовій діяльності, зокрема і в межах адміністративного провадження.